



SCORING WHEELS

NEW

ENDURE

RUBI



EN FOR MATERIALS OF HIGH DIFFICULTY

The ENDURE range of walls is ideal for obtaining excellent cuts in ceramic & porcelain tiles with a high cutting difficulty, especially for tiles with rough and structured surface finishes.

CT PER A MATERIALS D'ALTA DIFICULTAT

La gamma de rodelis ENDURE són ideals per obtenir talls excel·lents en rajoles ceràmiques amb una dificultat de tall alta, especialment, per a tots aquells materials ceràmics amb acabats superficials rugosos com estructurats.

PT PARA MATERIAIS DE ELEVADA DIFICULDADE

A gama de cortantes ENDURE são ideais para obter excelentes cortes em peças cerâmicas com uma dificuldade de corte elevada, especialmente, para as peças com acabamento rugoso e estruturado.

IT PER MATERIALI DI ALTA DIFFICOLTÀ

La gamma ENDURE è ideale per ottenere tagli eccellenti su piastrelle in ceramica e gres porcellanato con un'elevata difficoltà di taglio, in particolare per piastrelle con finiture superficiali ruvide e strutturate.

RU ДЛЯ СЛОЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Гамма роликовых резцов ENDURE разработана специально для резки сложной керамической плитки с шероховатой или структурной поверхностью.

HU KIEMELKEDŐEN NEHEZEN KEZELHETŐ ANYAGOKHOZ


Az ENDURE vágókerekkel kiváló vágást érünk el nehezen kezelhető kerámialapoknál, elsősorban egyenetlen és strukturált felületeknél.

RO PENTRU MATERIALE CU DIFICULTĂȚI MARI

Gama de roțițe ENDURE este ideală pentru obținerea unor tăieri excelente în plăci ceramice cu dificultăți mari de tăiere, în special pentru toate acele materiale ceramice cu finisaje dure și structurate.

CZ PRO MATERIÁLY S VYSOKOU OBŤIŽNOSTÍ

Řada řezacích koleček s ložisky ENDURE je obzvláště vhodná pro dosažení vynikajícího nařiznutí keramických obkladů s vysokou obtížností dělení a rovněž pro dělení keramických obkladů a dlažeb s hrubou nebo strukturovanou povrchovou úpravou.



8 mm
5/16 inch

TRIPLE GROOVED




PATENTED

MACHINED STEEL

HIGH QUALITY TUNGSTEN CARBIDE

INCLUDED



Ref: 01903 TZ, TX, TX-N, TX-MAX.

Ref: 01906 TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, HIT-N, SPEED-MAGNET, SPEED-N, FAST, STAR-MAX, STAR PLATINUM, STAR, POCKET, PRACTIC.

NEW

EXTREME

RUBI



EN FOR MATERIALS OF EXTREME DIFFICULTY

The range of EXTREME scoring wheels are specially designed and recommended for the scoring of rustic ceramic, porcelain and stoneware of EXTREME HARDNESS; for both TEXTURED and STRUCTURED surfaces.

CT PER A MATERIALS DE DIFICULTAT EXTREMA

La gamma de Rodels i rulines EXTREME estan especialment dissenyats i recomanats per al ratllat de ceràmica rústica, porcelànic i gres de DURESA EXTREMA; tant per superfícies RUGOSAS com ESTRUCTURADES.

PT PARA MATERIAIS DE EXTREMA DIFICULDADE

A gama de rodelis e roletes EXTREME estão especialmente desenhados e recomendados para o riscado de cerâmica rústica, porcelânico e grês de DUREZA EXTREMA; tanto para superfícies RUGOSAS e ESTRUTURADAS.

IT O MATERIALI DI DIFFICOLTÀ ESTREMA

La gamma di rotelline EXTREME è stata appositamente progettata e raccomandata per il taglio di ceramica rustica e gres porcellanato di DUREZZA ESTREMA; per entrambe le superfici RUGOSE e STRUTTURATE.

RU ДЛЯ СВЕРХСЛОЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Гамма роликовых резцов EXTREME разработана специально для резки керамической плитки типа рустик, керамогранита и СВЕРХТВЕРДОГО греса с шероховатой или структурной поверхностью.

HU EXTRÉM ANYAGOK FOR MATERIALS OF


Az EXTREME vágókerekek speciális kialakítása rusztikus lapok, kőporcelán és extrém keménységű lapok karcolását teszi lehetővé, legyen az egyenetlen vagy strukturált felület.

RO PENTRU MATERIALE DE O DIFICULTATE EXTREMA


Gama de roțițe de marcare EXTREME sunt special concepute și recomandate pentru marcarea ceramicii rustice, a gresiei porțelanate și a placilor de DURITATE EXTREMA; atât pentru suprafețele TEXTURATE cât și pentru cele STRUCTURATE.

CZ PRO MATERIÁLY S EXTRÉMŇ VYSOKOU OBTÍŽNOSTÍ

Řada řezacích koleček s ložisky EXTREME je speciálně konstruována a vhodná pro nařiznutí a dělení slinuté rustikální keramiky s extrémně vysokou tvrdostí, tak jako pro slinutou keramiku s hrubým nebo strukturovaným povrchem.

SMOOTH
SCORING22mm
7/8 inchTRIPLE
GROOVED
PATENTEDMACHINED
STEELMOUNTED ON
BEARINGSHIGH QUALITY
TUNGSTEN
CARBIDE
WITH A TITANIUM
COATING

INCLUDED



Ref: 01900 TZ, TX, TX-N, TX-MAX.

Ref: 01901 TP, TQ, SLIM CUTTER

Ref: 01907 TS-MAX, TR-MAGNET, TF-MAX, SPEED-MAGNET, HIT-N.



SCORING WHEELS

RUBI wheels have a high resistance to friction wear thanks to their specific incision angle for each roll. Triple grooved handles ensure a firm score and without vibrations. Els rodels RUBI tenen una alta resistència al desgast per fricció gràcies al seu angle d'incisió específic per a cada rulina. Els mànecs amb triple ranura garanteixen un ratllat ferm i sense vibracions. Os cortantes RUBI têm uma elevada resistência ao desgaste por fricção graças ao seu específico ângulo de incisão dos roletes. O cabo com ranhura tripla garante um riscado firme e sem vibrações. Le rotelline RUBI hanno un'alta resistenza all'usura per attrito grazie al loro angolo di incisione specific. Lo stelo di supporto a tripla scanalatura assicura un posizionamento stabile e senza vibrazioni.

Роликовые резцы RUBI имеют индивидуальный угол заточки в зависимости от материала для резки. Держатель с тремя бороздками снижает вибрацию и обеспечивает точность резки.

A RUBI vágókerekek a súrlódás miatti kopásnak ellenállnak a kerekek különböző élszög kiképzésének köszönhetően. A szár háromszoros bemarása garantálja a fix, rezgés nélküli karcolás.


Roțițile RUBI au o rezistență ridicată la uzura de frecare datorită unghiului de incizie specific pentru fiecare rola de taiere. Mănerule cu caneluri triple asigură o marcarea fermă și fără vibrații.

Řezací kolečka RUBI mají dlouhou životnost a jsou odolné oproti opotřeбенí díky jejich specifickému úhlu nabroušení u každého jednotlivého rozměru kolečka. Držák kolečka, který má 3 drážky, zaručuje rovné kontrolované nařiznutí bez vibrací.



SILVER

MEDIUM DIFFICULT MATERIALS
MATERIALS DE DIFICULTAT MITJANA
MATERIAIS DE DIFICULDADE MÉDIA
MATERIALI DI MEDIA DIFFICOLTÀ
МАТЕРИАЛЫ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ
KÖZEPES NEHÉZSÉGŰ ANYAGOK
MATERIALE CU DIFICULTATE MEDIE
MATERIÁLY SE STŘEDNÍ OBTÍŽNOSTÍ



EN FOR CUTS WITH LOW AVERAGE DIFFICULTIES ON CERAMIC & PORCELAIN TILES. SILVER high quality rims and wheels.

CT PER A TALLS AMB DIFICULTATS BAIXA MITJANA SOBRE RAJOLE CERÀMIQUES. Els Rodels i rulines SILVER d'alta qualitat.

PT PARA CORTES DE DIFICULDADE MÉDIA/BAIXA DE PEÇAS CERÂMICAS. Os cortantes e roletes SILVER de alta qualidade.

IT PER TAGLI DI MEDIO BASSA DIFFICOLTÀ SU PIASTRELLE IN CERAMICA E GRES. PORCELLANATO. SILVER rotelline di alta qualità.

RU ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ СРЕДНЕ И НИЗКОЙ СЛОЖНОСТИ. Высококачественные роликовые резцы гаммы SILVER.

HU ALACSONY ÉS KÖZEPES NEHÉZSÉGŰ KERÁMIALAPOK VÁGÁSÁHOZ. Kiváló minőségű SILVER vágókerekek és száras vágókerekek.


RO PENTRU TĂIETURI CU DIFICULTĂȚI SCAZUTE SPRE MEDIU PE PLĂCI CERAMICE. Rotite din gama SILVER de calitate înaltă.

CZ PRO DĚLENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB SE STŘEDNÍ NEBO NIŽŠÍ OBTÍŽNOSTÍ. Řada řezacích koleček SILVER s vysokou kvalitou.

6 MM 1/4 INCH	8 MM 5/16 INCH	10 MM 13/32 INCH	14 MM 9/16 INCH	18 MM 3/4 INCH	22 MM 7/8 INCH
TS-MAX, TR-MAGNET, SPEED-MAGNET					
01945	01958	01946		01950	
SPEED-N, FAST, STAR MAX, STAR, POCKET, PRACTIC					
01945	01958	01946			
TZ, TX-MAX					
	01959	01991		01992	
TQ, TP					
					18914
SLIM CUTTER					
					18914
BASIC, KIT TEN BRICK					
		01960			

GOLD

MEDIUM/HIGH DIFFICULT MATERIALS
MATERIALS DE DIFICULTAT MITJANA/ALTA
MATERIAIS DE DIFICULDADE MÉDIA/ELEVADA
MATERIALI DI MEDIA/ALTA DIFFICOLTÀ
МАТЕРИАЛЫ СРЕДНЕЙ/ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ
KÖZEPES/MAGAS NEHÉZSÉGŰ ANYAGOK
MATERIALE CU DIFICULTATE MEDIE/MARE
MATERIÁLY SE STŘEDNÍ/VYSOKOU OBTÍŽNOSTÍ



EN FOR CUTS WITH MEDIUM HIGH DIFFICULTY ON CERAMIC & PORCELAIN TILES. Is up to 50% longer life than our SILVER standard stand.

CT PER A TALLS AMB DIFICULTAT MITJANA ALTA SOBRE RAJOLE CERÀMIQUES. Un 50% més de vida que el nostre rodel estàndard SILVER.

PT PARA CORTES DE DIFICULDADE MÉDIA DE PEÇAS CERÂMICAS. Mais 50% de vida útil que o nosso cortante SILVER.

IT PER TAGLI CON DIFFICOLTÀ MEDIO ALTA SU PIASTRELLE IN CERAMICA E GRES PORCELLANATO. Durata fino al 50% più lunga rispetto alla nostra rotellina standard SILVER.

RU ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ СРЕДНЕ ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ. На 50% больше ресурс чем у резцов SILVER.

HU KÖZEPES ÉS MAGAS NEHÉZSÉGŰ KERÁMIALAPOK VÁGÁSÁHOZ. A standard SILVER vágókerekünkhöz képest az élettartam 50%-kal több.


RO PENTRU TĂIETURI CU DIFICULTĂȚI MEDII SPRE MARI PE PLĂCI CERAMICE. Cu 50% durata de viață mai lungă, decât standardul nostru SILVER.

CZ PRO DĚLENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB SE STŘEDNĚ VYSOKOU OBTÍŽNOSTÍ. Zvýšená životnost o 50 % oproti naší standardní řadě SILVER.

6 MM 1/4 INCH	8 MM 5/16 INCH	10 MM 13/32 INCH	14 MM 9/16 INCH	18 MM 3/4 INCH	22 MM 7/8 INCH
TS-MAX, TR-MAGNET, SPEED-MAGNET					
				01949	01964
SPEED-N, FAST, STAR MAX, STAR, POCKET, PRACTIC					
		01949			
TZ, TX-MAX					
		01993			01965

ENDURE

HIGH DIFFICULT MATERIALS
MATERIALS D'ALTA DIFICULTAT
MATERIAIS DE ELEVADA DIFICULDADE
MATERIALI ALTAMENTE DIFFICILI
МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ
MAGAS NEHÉZSÉGŰ ANYAGOK
MATERIALE CU DIFICULTATE MARE
MATERIÁLY S VYSOKOU OBTÍŽNOSTÍ



EN FOR CUTS WITH HIGH DIFFICULTY ON CERAMIC & PORCELAIN TILES. The ENDURE range of scoring wheels doubles the life of our SILVER standard.

CT PER A TALLS AMB DIFICULTAT ALTA SOBRE RAJOLE CERÀMIQUES. La gamma de Rodels ENDURE duplica la vida del nostre rodel estàndard SILVER.

PT PARA CORTES DE ELEVADA DIFICULDADE DE PEÇAS CERÂMICAS. A gama de cortantes ENDURE duplica a vida útil do nosso cortante SILVER.

IT PER TAGLI CON ELEVATA DIFFICOLTÀ SU PIASTRELLE IN CERAMICA E GRES PORCELLANATO. La gamma rotelline ENDURE raddoppia la durata rispetto alla gamma standard SILVER.

RU ДЛЯ РЕЗКИ КЕРАМИКИ ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ. Ресурс роликовых резцов ENDURE в два раза больше чем у стандартных резцов SILVER.

HU NENEZEN VÁGHATÓ KERÁMIALAPOKHOZ. Az ENDURE vágókerekek élettartama duplája a standard SILVER kerekékének.

RO PENTRU TĂIETURI CU DIFICULTĂȚI MARI PE PLĂCI CERAMICE. Rotite din gama ENDURE au o durată de viață dublă decât gama SILVER.

CZ PRO DĚLENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB S VYSOKOU OBTÍŽNOSTÍ. Řada řezacích koleček ENDURE má dvojnásobnou životnost oproti naší standardní řadě SILVER.

6 MM 1/4 INCH	8 MM 5/16 INCH	10 MM 13/32 INCH	14 MM 9/16 INCH	18 MM 3/4 INCH	22 MM 7/8 INCH
TS-MAX, TR-MAGNET, SPEED-MAGNET					
					01906
SPEED-N, FAST, STAR MAX, STAR, POCKET, PRACTIC					
				01906	
TZ, TX-MAX					
					01903

EXTREME

EXTREME DIFFICULT MATERIALS
MATERIALS D'EXTREMA DIFICULTAT
MATERIAIS DE EXTREMA DIFICULDADE
MATERIALI CON DIFFICOLTÀ ESTREMA
МАТЕРИАЛЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ
EXTRÉM NEHÉZSÉGŰ ANYAGOK
MATERIALE EXTREM DE DIFICILE
MATERIÁLY S EXTRÉMNE VYSOKOU OBTÍŽNOSTÍ



EN FOR CUTS WITH EXTREME DIFFICULTY ON CERAMIC & PORCELAIN TILES. A life of 300% superior to our SILVER standard.

CT PER A TALLS AMB DIFICULTAT EXTREMA SOBRE RAJOLE CERÀMIQUES. Una vida del 300% superior al nostre rodel estàndard SILVER.

PT PARA CORTES DE DIFICULDADE EXTREMA DE PEÇAS CERÂMICAS. Com uma vida superior a 300% em relação ao cortador SILVER.

IT PER TAGLI CON ESTREMA DIFFICOLTÀ SU PIASTRELLE IN CERAMICA E GRES PORCELLANATO. Una vita del 300% superiore al nostro standard SILVER.

RU ДЛЯ РЕЗКИ СВЕРХСЛОЖНОЙ КЕРАМИКИ. Ресурс на 300% чем у стандартных роликовых резцов SILVER.

HU EXTRÉM NEHÉZSÉGŰ ANYAGOK VÁGÁSÁHOZ. 300 %-kal hosszabb élettartam a standard SILVER vágókerekéhez képest.

RO PENTRU TĂIETURI CU DIFICULTĂȚI EXTREM DE MARI PE PLĂCI CERAMICE. Cu 300% durata de viață mai lungă, decât standardul nostru SILVER.

CZ PRO DĚLENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB S EXTRÉMNE VYSOKOU OBTÍŽNOSTÍ. Zvýšená životnost o 300 % oproti naší standardní řadě SILVER.

6 MM 1/4 INCH	8 MM 5/16 INCH	10 MM 13/32 INCH	14 MM 9/16 INCH	18 MM 3/4 INCH	22 MM 7/8 INCH
TS-MAX, TR-MAGNET, SPEED-MAGNET					
					01907
TZ, TX-MAX					
					01900
TQ, TP					
					01901
SLIM CUTTER					
					01901

CUTTING DIFFICULTY*

SILVER	EASY
GOLD	MEDIUM
ENDURE	HIGH
EXTREME	EXTREME

*Difficulty in terms of: roughness, hardness, height, tensions, finish / *Dificultat en termes de: rugositat, duresa, alçada, tensions, acabat / *Dificuldade em termos de: rugosidade, dureza, altura, tensões, acabamento / ** Difficultà in termini di: rugosità, durezza, altezza, tensioni, finitura / **Сложные - шероховатые поверхности, твёрдая керамика, толстая керамика / *Nehézségek röviden: egyenetlenség, keménység, vastagság, feszültség, felület. / *Dificultate în ceea ce priveşte: rugozitatea, duritatea, înălţimea, tensiunile, finisajul / *Obtížné materiály – terminologie: strukturovaný povrch, tvrdost, výška, křehkost, povrchová úprava.

RECOMMENDATIONS ACCORDING TO TYPE OF MATERIAL



The UNE-EN 14411 standard for ceramics classification is of international application and you will find it printed on each ceramic box.



			Ø 6 mm 1/4 inch	Ø 8 mm 5/16 inch	Ø 10 mm 13/32 inch	Ø 18 mm 3/4 inch	Ø 22 mm 7/8 inch
	RUSTIC GRES	A1 A1a A1b A11	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
	PORCELAIN	B1a	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
	STONEWARE	B11b B11a	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
	TILE	B111	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

- ● ● Optimal Use / Ús Óptim / Ótimo Uso / Utilizzo Ottimale / оптимальное использование / Ideális használat / Utilizare optimă / Optimální použití.
- ● Alternative Use / Ús Alternatív / Uso Alternativo / Utilizzo Alternativo / альтернативное использование / Alternativ használat / Utilizare alternativă / Alternativní použití.
- Optional Use / Ús Opcional / Uso Opcional / Utilizzo Ottimale / опциональное использование / Opcionális használat / Utilizare opțională / Možné použití.

GERMANS BOADA S.A. BARCELONA · SPAIN · T. 34 936 80 65 00 · gboada@rubi.com
 GERMANS BOADA S.A. MADRID · SPAIN · T. 34 914 99 48 63 · gboada.madrid@rubi.com
 LUSARUBI Lda. · PORTUGAL · T. 351 239 492 430 · lusarubi@rubi.com
 RUBI FRANCE S.A.R.L. · FRANCE · T. 33 1 69 18 17 85 · rubifrance@rubi.com
 RUBI TOOLS USA Inc. · U.S.A. · P. 1 305 715 9892 · rubitools.usa@rubi.com
 RUBI DEUTSCHLAND GmbH · DEUTSCHLAND · T. 49 (0) 2161 478 12 60 · rubideutschland@rubi.com
 RUBI BENELUX BV. · NEDERLAND · T. 31 (0) 76 57 29 200 · rubibenelux@rubi.com
 SUZHOU RUBI TECHNOLOGIES Co., Ltd · CHINA · 电话: 86 (0) 512 66 62 61 00 · rubitechnologies@rubi.com
 RUBI UK LTD. · UNITED KINGDOM · P. 44 (0) 1708559609 · rubiuk@rubi.com
 RUBI POLSKA Sp. z o.o. · POLSKA · T. +48 (0) 226 44 51 61 · rubipolska@rubi.com
 GERMANS BOADA S.A. · MERCATO ITALIANO · T. 800 788278 · commerciale@rubi.com
 RUBI CHILE · T. (56-2) 2 933 74 92 · rubichile@rubi.com
 RUBI COLOMBIA · T. (+571) 749 85 08 E-mail: rubicolombia@rubi.com
 RUBI ROSSIA ROSSIA · T. +7 936806500 · rubirossia@rubi.com
 RUBI CANADÁ · CANADA · T. 1866 872 7824 · rubicanada@rubi.com
 RUBI TÜRKIYE · TURKEY · T. (212) 237-2224 · rubiturkiye@rubi.com
 RUBI MAROC · MOROCCO · T. +212 22 37 80 22 · rubimaroc@rubi.com
 GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV · T. +52 55 5592 4907 · mexico@rubi.com

Ref. 92672



www.rubi.com

